

令和7年度

林道松原線災害復旧工事(1号箇所)

仕 様 書

施工場所： 安芸太田町大字松原地内

積 算 情 報

工事名	林道松原線災害復旧工事（1号箇所）		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	林道 令和06年度
工種区分	道路工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 8月 1日付 林道	単価地区	21:安芸太田町(旧筒賀村・旧戸河内町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年10月 治山林道

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00 %）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路工事01	1	式				
合計						

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事01						
土工	1	式				
掘削工	1	式				処：
掘削 小規模 土砂 標準	12	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	7	m3			P 2 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し 小規模 土砂	4	m3			P 3 号	
残土処理工	1	式				処：
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	15	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 13.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	15	m3			P 5 号	
処分費 土砂	15	m3				処：
擁壁工	1	式				

安芸太田町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
練ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工	12.2	m2			施 1 号	
基礎コンクリート H350 裏コン10cm用	3.2	m			施 2 号	
裏込碎石 再生クラッシュラン40～0	2.6	m3			P 6 号	
間詰コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.1	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			P 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要としない
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉	0.246	m3				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉	0.112	m3				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 2 号 施工単価表 】						
基礎コンクリート H350 裏コン10cm用 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.75	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.7	m2			P 10 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	7.8	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準									

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]								
タンパ 及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手 (特殊)								
【材料】								
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油								
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

林道松原線災害復旧工事 (1号箇所)

【 第 3 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(土砂,)

[illegible]

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【第 5 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
裏込碎石 再生クラッシュラン40～0									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014 その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシュラン 40～0mm									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									

林道松原線災害復旧工事 (1号箇所)

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

裏込碎石 再生クラッシャー40～0

1 m3 当り

[illegible]

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

林道松原線災害復旧工事（1号箇所）

【 第 11 号 施工パッケージ 】

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

(再生クラッシュラン40～0)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン 40～0mm							
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							

林道松原線災害復旧工事 (1号箇所)

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下


1 m2 当り

(再生クラッシュラン40～0 ,)

[illegible]


平面図

S=1:250



縦断面図

V=1:100
H=1:100








第1号箇所

路線名	松原線	事業名	林道改善復旧事業
林道区分	自動車道	区別区分	乙級
年度	令和7年度	施工主体	安芸太田町
名称	平面図・縦断面図	3葉中	1番
施行地	広島県山県郡安芸太田町松原 地内		
縮尺	図示	測量者	設計者

横断面図

S=1:100




第1号箇所

路線名	松原線	事業名	林道改善復旧事業
林道区分	自動車道	幾何区分	乙 級
年度	令和 7 年度	施工主体	安芸太田町
名称	横断図		3 渠 中 2 番
施行地	広島県山県郡安芸太田町松原 地内		
縮尺	S=1/100	製作者	設計者


擁壁工展開図

S=1:50



擁壁工標準図

S=1:50



第1号箇所

路線名	松原線	事業名	林道災害復旧事業		
林道区分	自動車道	級別区分	2 級	設計速度	
年度	令和 7 年度	施工主体	安芸太田町		
名称	展開図・構造図		3葉中 3番		
施行地	広島県山県郡安芸太田町松原 地内				
縮尺	S=1/50	審査者		設計者	