

令和7年度

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

仕 様 書

施工場所： 安芸太田町大字下殿河内地内

積 算 情 報

工事名	小規模崩壊地復旧事業泓地区工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	林道 令和06年度
工種区分	治山・地すべり防止工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 林道	単価地区	22:安芸太田町(旧加計町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年10月 治山林道

補 正 情 報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
治山・地すべり防止工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山・地すべり防止工事01						
山腹工	1	式				
法切工	1	式				処：
法切工	1	式				処：
土砂法切	1	式				
人力のり切	136	m3			施 1 号	
作業残土処理工	1	式				処：
作業残土処理	1	式				処：
人力積込 土砂	136	m3			P 1 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	38	m3			P 2 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下	98	m3			P 3 号	
ベルトコンベア運搬 間接積込 礫質土	98	m3			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	136	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 2.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む 処分費	136	m3			P 5 号	
整形仕上げ工	136	m3				処:
法面整形工(掘削部)	1	式				
人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A	1	式				
法面工	266	m2			施 3 号	
植生工	1	式				
植生ネット	1	式				
植生マット工 施工規模250～500m2未満 時間制約無	1	式				
獣害対策工	266	m2			施 4 号	
のり面獣害対策工(250m ² 以上500m ² 以下) 切土仕様(イノシシ用)	1	式				
	266	m2			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工						
仮設防護柵	1	式				
土工用防護柵工	1	式				
土工用防護柵設置撤去 設置期間 3ヶ月	1	式				
防草シート撤去・復旧	27	m			施 6 号	
防草シート撤去	1	式				
設置歩掛の1/2 防草シート復旧	140	m2			施 7 号	
	140	m2			施 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				金銭的保証を必要とする
消費税等相当額	1	式				
合計						

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 1 号 施工単価表 】

人力のり切

10 m3 当り

[illegible]

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 2 号 施工単価表 】

ベルトコンベア運搬 間接積込 礫質土

31 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベルトコンベア運転 ポ ー タ ブ ル エ ン ジ ン 駆 動 長7m	1	日				
普通作業員	4	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.7	人				
普通作業員						
	5.9	人				
諸雑費						
労務費の%	1	%				
計						
単位当たり						

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

[illegible]

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 5 号 施工単価表 】 のり面獣害対策工（250㎡以上500㎡以下） 切土仕様（イノシシ用）						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
土木一般世話役				0.7	人	
法面工				1.5	人	
普通作業員				0.7	人	
グラウンドクロスネット 幅2m×長さ15m				120	m2	
ししピン L = 300				172	本	
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）				5	%	
全体割増 小規模施工（250㎡以上500㎡未満）				20	%	
計						
単位当たり						

100 m2 当り

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
土工用防護柵設置撤去 設置期間 3ヶ月				3 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひし形金網<JISG3552> 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2) 線径4.0,網目50mm	4.8	m2				
(シート) 防災養生シート (30%損料) 幅1.8m × 長さ5.4m 1/1.8 × 5.4 × 30% 資材単価3680円 / 枚	5	m2				
単管パイプ賃料 φ48.6 L=3.0 日賃料 × 月日数+基本料 0.84*90+27	4	本				
単管パイプ賃料 φ48.6 L=2.0 日賃料 × 月日数+基本料 0.56*90+18	2	本				
単管パイプ賃料 φ48.6 L=1.0 日賃料 × 月日数+基本料 0.28*90+9	4	本				
クランプ損料 φ48.6 自在クランプ 日賃料 × 月日数+基本料 0.38*90+14	14	本				
土木一般世話役	0.11	人				
普通作業員	0.44	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 7 号 施工单価表 】

防草シート撤去

(設置歩掛の1/2)

100 m2 当り

[illegible]

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 8 号 施工单価表 】

防草シート復旧

100 m2 当り

[illegible]

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
人力積込 土砂								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 換算距離 20m以下							

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離40m以下 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 換算距離 40m以下							

小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				


小規模崩壊地復旧事業泓地区工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (2.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 4 運搬距離 2.5km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

S=1:200



凡 例	
	法切工
	伏工（植生マット）




				全 業 中		番	
年 度		令和 7 年度					
事業名		小規模崩壊地復旧					事業
施工地		広島県安芸太田町下殿河内					
		泓 地 区					
名 称		平面図・縦断面図					
図面番号		1/1	縮 尺		S=1/200		
施工主体		安 芸 太 田 町					
課 長		課長補佐		係 長		設計者	
受託会社		(社) 広島県森林協会					
主任技術者		設計		製図		測量	

原図A2サイズ A3印刷時 約71%に縮小
A4印刷時 約50%に縮小

縦断面図

H=1:100
V=1:100



凡 例	
	法切工
	伏工（植生マット）

勾 配 図	
計 画 高	
地 盤 高	
追 加 距 離	
単 距 離	
測 点	

		全業中			
年度	令和7年度				
事業名	小規模崩壊地復旧				事業
施工地	広島県安芸太田町下殿河内				
	泓地区				
名称	縦断面図				
図面番号	1/1	縮尺	S=1/100		
施工主体	安芸太田町				
課長	課長補佐		係長	設計者	
受託会社	(社) 広島県森林協会				
主任技術者	設計	製図	測量		

標準横断面図

S=1:50

L= 法長

伏工(植生マット)

1:N


掘削(人力)

(既設モルタル吹付)

無
響
心
線

Co


		全		業中		番			
年 度		令和 7 年度							
事業名		小規模崩壊地復旧 事業							
施工地		広島県安芸太田町下殿河内							
		泓 地 区							
名 称		標 準 横 断 面 図							
図面番号		1/1		縮 尺		1/50			
施工主体		安 芸 太 田 町							
課 長		課長補佐			係 長		設計者		
受託会社		(社) 広島県森林協会							
主任技術者		設計		製図		測量			



のり面獣害対策工標準施工図

(アニマルガード工法イノシシ対策タイプ 切土仕様)

標準断面図




材料表

(100m2当り)

品名	形状	単位	数量	備考
グランドクロスネット	φ2.0 76×125	m2	120.0	
ししピン	L=300	本	172.0	


標準展開図 (S=1/80)



植生マット工

(相当品) S=1:20


標準断面図



製品規格

品名	寸法	仕様
植生マット	巾1.0m 長さ10m	ポリエチレン2重ネット 肥料袋・基材袋間隔50cm
アンカーピン	φ=9mm L=200mm	

標準展開図



材料表

100m2当たり


品名	単位	数量	備考
植生マット	m2	120	ロス20%含む
アンカーピン	本	451	

仮設防護柵 (参考図)

S=1:50

正面図

側面図



数量表

3m当り


種別	規格・寸法	単位	数量
支柱	φ48.6×2,000	本	2.0 (L=4.00m)
横梁	φ48.6×3,000	本	4.0 (L=12.00m)
控梁	φ48.6×1,000	本	2.0 (L=2.00m)
控杭	φ48.6×1,000	本	2.0 (L=2.00m)
菱形金網	径4.0×網目50	m2	4.80
防災養生シート	幅1.8×長さ5.4	m2	5.0

全 業 中 番

年度	令和7年度	
事業名	小規模崩壊地復旧	事業
施工地	広島県安芸太田町下殿河内	
名称	泓地区	
図面番号	1/1	縮尺 図示
施工主体	安芸太田町	
課長	課長補佐	係長 設計者
受託会社	(社)広島県森林協会	
主任技術者	設計	製図 測量

伏工（植生マット）展開図

S=1 : 100



		全業中番	
年 度	令和 7 年度		
事業名	小規模崩壊地復旧事業		
施工地	広島県安芸太田町下殿河内		
	泓地区		
名 称	展 開 図		
図面番号	1/1	縮 尺	1/100
施工主体	安 芸 太 田 町		
課 長	課長補佐	係 長	設計者
受託会社	(社) 広島県森林協会		
主任技術者	設計	製図	測量